



KADECO®

# TERRASSEN- MARKISEN

HANDGEFERTIGT „MADE IN GERMANY“



Für Dich  
gemacht



# INHALT

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 4  | KADECO Markisen                    |
| 10 | Markisenmodelle                    |
| 32 | Technische Daten                   |
| 36 | Gestellfarben                      |
| 38 | Tücher                             |
| 46 | Motorisierung, Steuerung & Komfort |

# KADECO MARKISEN

Auszeit vom Alltag. Gemeinsam lachen, essen und feiern. Es sind die kleinen Glücksmomente, die das Leben so wertvoll machen. Mit einer maßgefertigten Markise von KADECO genießt Du unbeschwerte Augenblicke im Freien – und gestaltest Deinen persönlichen Rückzugsort.



*Detailverliebt: Unsere Sonnenschutzbeauftragten bei der Fertigung Deiner individuellen KADECO Markise*



„WIR LIEBEN,  
WAS WIR TUN –  
UND SCHÜTZEN,  
WAS DU SCHÄTZT.“

U.K.

KADECO Geschäftsführer  
Ulf Kattelman

## HANDGEMACHT MIT LIEBE ZUM DETAIL

Unsere Liebe zum Detail kannst Du sehen und fühlen: Angefangen bei der großen Tuchauswahl mit exklusiven Farben und funktionalen Stoffen, die in den Kollektionen liebevoll zusammengestellt sind.

Bis hin zu einem besonderen Anspruch an Qualität und Design, der Dir eine hohe Beständigkeit, Lebensdauer und lange Freude an Deiner Markise garantiert. Auch spezielle Langzeittests bestätigen: Auf unsere Produkte kannst Du Dich verlassen!

# 5 JAHRE GARANTIE



Offene Gelenkarmmarkise 110

## QUALITÄT AUS ÜBERZEUGUNG

### HANDGEFERTIGT „MADE IN GERMANY“

KADECO Markisen werden an unserem Stammsitz in Ostwestfalen gefertigt. Permanente Investitionen in unser Unternehmen garantieren modernste Produktionsanlagen und optimale, nachhaltige Prozesse.

### SICHERHEIT



Die Prüfung erfolgt nach der europäischen Norm DIN EN 13561 für Windwiderstandsklasse 2 (WWK 2). Die CE-Kennzeichnung bestätigt Dir höchste Materialqualität und Funktionssicherheit.

### BESTÄNDIGKEIT

All unsere Komponenten erfüllen hohe Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards. Daher fällt es uns leicht, Dir für alle Terrassenmarkisen eine verlängerte Garantie von 5 Jahren zu gewähren.

# WIR LIEBEN STARKES DESIGN.


## DER BEWÄHRTE KADECO ARM

Unsere KADECO Außenprodukte stehen für höchste Robustheit bei ästhetischem Design für ein rundum genussvolles Outdoor-Gefühl – und diesen Anspruch erfüllen wir auch im Detail: Unser technisch ausgefeilter KADECO Arm zeichnet sich durch absolute Stabilität und Zuverlässigkeit auch bei höherer Windbelastung aus. Er ist wartungs- und verschleißfrei und sehr robust, da zum

Beispiel speziell bei beweglichen Teilen wie der mittigen Kettenumlenkung nur hochwertige und besonders langlebige Materialien eingesetzt werden.

### DEIN VORTEIL:

- kein unschöner Farbabrieb
- keine lästige Wartung
- garantiert lange Freude an Deiner Markise



KEINE WARTUNG  
ERFORDERLICH

# MARKISENMODELLE




*Für Dich  
gemacht*



# KADECO TERRASSENMARKISEN

Gestalte Deinen Lieblingsplatz im Freien: Dank der großen Auswahl an Terrassenmarkisen findest Du genau das passende Modell für die baulichen und gestalterischen Vorgaben.




Offene Gelenkarmmarkise  
**MODELL 110**  
Robuster Schutz mit filigranem Design  
und optionalem Schutzdach

14




Halbkassettenmarkise  
**MODELL 210**  
Kompaktes modernes Design mit  
halboffenem Tuchkasten

16




Kassettenmarkise  
**MODELL 300**  
Fein abgerundeter, zweiteiliger  
Tuchkasten in dezenter Optik

18




Kassettenmarkise  
**MODELL 310**  
Form und Funktion vereint

20



Kassettenmarkise  
**MODELL 330\***  
Geradliniges Design für  
große Dimensionen  
\*Auch als Halbkassettenmarkise 230 erhältlich.

22




Kassettenmarkise  
**MODELL 360**  
Elegante schlanke Kassettenform

24



Kassettenmarkise  
**MODELL 380**  
Kubisches Design und klare Linien für  
große Dimensionen

26



Scherenarmmarkise  
**MODELL 186**  
Der Klassiker mit Vintage-Flair

28

# OFFENE GELENKARMMARKISE 110



## EINFACH GUT GESCHÜTZT

Mit unserer Design-Markise 110 zeigst Du offen Deinen Sinn für Ästhetik und entspannst unter einem Sonnenschutz in filigraner Optik. Ein optionales Schutzdach schützt Dein Tuch im eingefahrenen Zustand.



Weitere Infos

# HALBKASSETTENMARKISE 210



## ENTWICKELT FÜR SONNENSTUNDEN MIT STIL

Unsere Halbkassettenmarkise 210 wird Dich mit modernem Design und ihrer kompakten Bauform überzeugen. Über die formschöne, abgerundete Konstruktion wird sie zum richtigen Eyecatcher auf Deiner Terrasse oder Deinem Balkon. Die nach unten geöffnete robuste Halbkassette schützt das eingefahrene Markisentuch vor Witterungseinflüssen. Du wirst sehr lange an dieser Markise Deine Freude haben!



Weitere Infos

# KASSETTENMARKISE 300



## DAS FILIGRANE OUTDOOR-ERLEBNIS

Bestens geschützt mit unserer Kassettenmarkise 300: Unter dieser Markise wirst Du viele schöne Momente erleben! Mit dieser stabilen Kassettenmarkise können nicht nur Terrassen vor der Sonne geschützt werden. Mit dem besonders kleinen und stabilen System eignet sich diese Kassettenmarkise wunderbar auch als Sonnenschutz für den heimischen Balkon.

Dabei kombiniert das Modell 300 mit seiner flachen und formschönen Kasette gekonnt Design und Funktionalität. Da die Montage mit nur zwei Konsolen an Wand, Decke oder Dachsparren realisiert wird, punktet die elektrische Kassettenmarkise zudem mit geringem Installationsaufwand.



Weitere Infos

# KASSETTENMARKISE 310



## FORM UND FUNKTION VEREINT

Ein Blick auf das kubische Design zeigt: Die Kasettenmarkise 310 begeistert Dich mit ihrer klaren Linienführung und modernen Formgebung. Wie aus einem Guss erscheinen die Seitenkonsolen. Komplettiert wird der Gesamteindruck durch die schraubenlose Optik. Dank ihrer kompakten Bauweise ist Design-Markise die perfekte Wahl für kleine Balkone und Terrassen.

Freu Dich auf entspannte Momente unter Deiner Kasettenmarkise 310 und über das stilvolle Designelement an Deiner Fassade.



Weitere Infos

# KASSETTENMARKISE 330



## OPTIMALER SONNENSCHUTZ FÜR GROSSE FLÄCHEN

Schaff Dir Deinen ganz persönlichen Fels in der Brandung mit unserer Kassettenmarkise 330. Durch die robusten Gelenkarme punktet unsere „Große“ selbst bei großflächigen und gekoppelten Anlagen mit maximaler Stabilität und Belastbarkeit.

Als zusätzliche Sicherheit verfügt die Markise zudem über eine Sicherung gegen Windhochschlag – damit sitzt sie auch bei einer starken Böe sicher an der Wand. Schenkst Du Deinem wirksamen Sonnenschutz zwischendurch eine Pause, ist er in einer an der Wand montierten Kassette bestens aufgehoben.



Weitere Infos

# KASSETTENMARKISE 360



## PURE ELEGANZ FÜR DIE TERRASSE

Du liebst Ruhe, Beständigkeit und Eleganz? Dafür steht unsere Kassettenmarkise 360, die als eleganter Schutz vor Sonnenlicht und UV-Strahlung qualitative Maßstäbe setzt. Die schlanke Kassette umschließt die eingefahrene Markise komplett und zieht mit ihrer feinen Optik die bewundernden Blicke Deiner Freunde auf sich.



Weitere Infos

# KASSETTENMARKISE 380



## GERADLINIGKEIT IN PERFEKTION

Wähle mit unserem Modell 380 eine moderne Terrassenmarkise, die ästhetisch Impulse setzt und Dein Herz höherschlagen lässt! Mit ihrem kubischen Baustil setzt sie bei modernen Architekturen elegante Akzente: Kernstück der Konstruktion ist eine eckig designte Vollkassette, die Deine Markise im eingefahrenen Zustand vollumfänglich schützt. Dank des optionalen Vario-Volants bist Du auch in den frühen Abendstunden noch vor tiefstehender Sonne geschützt. Hier bleibt keiner Deiner Wünsche offen!



Weitere Infos

# SCHERENARMMARKISE 186



## SCHATTENSPENDER IM VINTAGE-STIL

Ob in Deinem Zuhause, in der Gastronomie oder Hotellerie: Die klassische Optik Deiner Markise sprüht vor Authentizität und unterstreicht Dein stilbewusstes Ambiente mit einer historisch anmutenden Note. Der Klassiker unter den außenliegenden Sonnenschutzprodukten überzeugt mit zeitloser Ästhetik im Vintage-Stil und einer erstaunlichen Mechanik aus ineinandergreifenden Scherenarmen, die Deiner Markise ihre extrem hohe Stabilität verleihen.




Weitere Infos

# TECHNISCHE DATEN

| MODELL                                                                                                  | OFFENE GELENK-<br>ARMMARKISE<br>110                                               | HALBKASSETTEN-<br>MARKISE<br>210                                                  | KASSETTEN-<br>MARKISE<br>300                                                        | KASSETTEN-<br>MARKISE<br>310                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |  |  |  |  |
|  Breite minimal (cm)   | 200                                                                               | 207                                                                               | 187                                                                                 | 184                                                                                 |
| Breite maximal (cm)                                                                                     | 700                                                                               | 600                                                                               | 550                                                                                 | 550                                                                                 |
| Breite max. 2-wellig (cm)                                                                               | 1.200                                                                             | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Breite max. 3-wellig (cm)                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  Kopplung              | +                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
|  Ausfall maximal (cm)  | 400                                                                               | 400                                                                               | 300                                                                                 | 350                                                                                 |
| Volant                                                                                                  | ✓                                                                                 | -                                                                                 | +                                                                                   | -                                                                                   |
| Vario-Volant                                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Schuttdach/-kasten                                                                                      | +                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  Wandmontage         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  Deckenmontage       | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                   | +                                                                                   |
|  Dachsparrenmontage  | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                   | +                                                                                   |
|  Neigungsverstellung | 5-40°                                                                             | 10-40°                                                                            | 0-55° *2                                                                            | 5-20°                                                                               |
|  Kurbelantrieb       | o                                                                                 | o                                                                                 | o                                                                                   | -                                                                                   |
|  Motorisierung       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  Funksteuerung       | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                   | +                                                                                   |
|  20 RAL-Trendfarben  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|  RAL-Wunschfarbe     | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                   | +                                                                                   |

| KASSETTEN-<br>MARKISE<br>330                                                                                                                            | KASSETTEN-<br>MARKISE<br>360                                                        | KASSETTEN-<br>MARKISE<br>380                                                        | SCHERENARM-<br>MARKISE<br>186                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><small>Auch als Halbkassettenmarkise<br/>230 erhältlich.</small> |  |  |  |
| 188                                                                                                                                                     | 195                                                                                 | 208                                                                                 | 200                                                                                 |
| 700                                                                                                                                                     | 650                                                                                 | 700                                                                                 | 650                                                                                 |
| 1.200                                                                                                                                                   | 1.200                                                                               | -                                                                                   | 1.300                                                                               |
| 1.800                                                                                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 1.950                                                                               |
| +                                                                                                                                                       | +                                                                                   | -                                                                                   | +                                                                                   |
| 400                                                                                                                                                     | 350                                                                                 | 400                                                                                 | 675                                                                                 |
| +                                                                                                                                                       | +                                                                                   | -                                                                                   | ✓                                                                                   |
| +                                                                                                                                                       | -                                                                                   | +                                                                                   | -                                                                                   |
| ✓                                                                                                                                                       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | +                                                                                   |
| ✓                                                                                                                                                       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| +                                                                                                                                                       | +                                                                                   | +                                                                                   | -                                                                                   |
| +                                                                                                                                                       | +                                                                                   | +                                                                                   | -                                                                                   |
| 0-45°                                                                                                                                                   | 0-45°                                                                               | 5-45°                                                                               | nach Absprache *1                                                                   |
| o                                                                                                                                                       | o                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| ✓                                                                                                                                                       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| +                                                                                                                                                       | +                                                                                   | +                                                                                   | +                                                                                   |
| ✓                                                                                                                                                       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| +                                                                                                                                                       | +                                                                                   | +                                                                                   | +                                                                                   |

# GESTELLFARBEN & TÜCHER



*Für Dich  
gemacht*

# GESTELLFARBEN

## UNSERE TRENDFARBEN

Die Aluminiumgestelle unserer KADECO Markisen sind im Standard bereits in 24 modernen RAL-Farben erhältlich und werden in unserer eigenen Produktion sorgfältig beschichtet. Je nach Farbeigenschaft entstehen so hochwertige matte, glänzende oder schimmernde Oberflächen mit glattem Finish oder feiner Struktur.

Dank unserer modernen Pulverbeschichtungsanlage können wir auch Deine individuellen Farbwünsche im gesamten RAL-Farbspektrum umsetzen. So kannst Du Deine Markise perfekt auf die Fassade, den Wintergarten oder das Terrassendach und auf Dein individuelles Farbkonzept anpassen.



VIELE RAL-FARBEN  
MÖGLICH

Farbeigenschaften:

\*GG = Glatt / Glänzend, \*GM = Glatt / Matt,  
\*GS = Glatt / Seidenglänzend, \*F = Feinstruktur,  
\*FM = Feinstruktur Metallic, \*PM = Perlglanz Matt

KADECO®

RAL 9016 Verkehrsweiß \*GG

RAL 9001 Cremeweiß \*GM

RAL 1013 Perlweiß \*F

RAL 1019 Graubeige \*F

RAL 1035 Perlbeige \*PM

RAL 7006 Beigegrau \*G

Marrone \*FM

RAL 8014 Sepiabraun \*GM

RAL 8001 Ockerbraun \*GM

RAL 3009 Oxidrot \*F

RAL 3011 Braunrot \*GM

RAL 3007 Schwarzrot \*G

RAL 7035 Lichtgrau \*F

RAL 9006 Weißaluminium \*GS

RAL 7042 Verkehrsgrau A \*F

RAL 9007 Graualuminium \*FM

DB 703 Dunkelgrau \*GM

DB 703 Dunkelgrau \*FM

RAL 7031 Blaugrau \*FM

RAL 7016 Anthrazitgrau \*GM

RAL 7016 Anthrazitgrau \*F

RAL 7033 Zementgrau \*FM

RAL 7022 Umbragrau \*FM

RAL 9005 Tiefschwarz \*F

# TÜCHER

## DESIGN UND PERFEKTION

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die sorgfältige Auswahl unserer KADECO Markisentücher: Mit unserer umfassenden Design-Kollektion kannst Du Deine optischen Vorstellungen verwirklichen und gleichzeitig die Schutzfunktion des Markisentuchs exakt auf Deine Bedürfnisse abstimmen – vom strapazierfähigen Gewebe bis hin zum witterungsbeständigen Spezial-Dessin.

### ACRYLTÜCHER


KADECO Acryltücher bestehen zu 100% aus einem spinndüsengefärbten Garn.

Acryltücher haben sich seit Jahrzehnten für Markisen bewährt: Sie sind schmutzabweisend und zeichnen sich durch eine hohe UV-Beständigkeit aus, sodass Du lange Freude an den leuchtenden Farben Deines Markisentuchs haben wirst.

### POLYESTER LEVEL GREEN

Das Polyestergewebe wird zu 85% aus recycelten PET-Flaschen in einem nachhaltigen Prozess gewonnen, der eine Energieeinsparung von 60% erzielt, 45% weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen verursacht und 90% des Wasserverbrauchs reduziert.\*



Auf diese Weise entstehen Markisen-Tücher im modernen Design, die wasser- und schmutzabweisend sind und damit besonders für starke Beanspruchung und großflächige Markisen geeignet sind.



#  
we  
love  
our  
planet

# UNSERE FUNKTIONALEN


Optisch ein Hingucker und funktional ganz individuell auf Deine Bedürfnisse abgestimmt: Unsere moderne Tuchkollektion bietet eine Vielzahl an Qualitäten, die in speziellen technischen Verfahren hergestellt werden und mit innovativen Funktionen überzeugen. Von wasserabweisend, wasserdicht über schwer entflammbar – wähle aus einer großen Auswahl an Dessins Deine bevorzugte Stoffqualität. Funktion und Design – das ist unsere Leidenschaft!



# WÄHLE DEINE TUCHFARBE

Die Farbe eines Markisentuches ist ein besonderes Gestaltungselement. Sie beeinflusst sowohl das Terrassenklima unter Deiner Markise als auch die Atmosphäre des Raumes dahinter.

Helle Farben reflektieren und leuchten wesentlich stärker als dunkle, die das Sonnenlicht stärker absorbieren. Wie sich die Farbe auf Leuchtkraft und UV-Schutz auswirkt, zeigen Dir folgende Beispiele.



gering ★ | sehr hoch ★★★★★



# SCHÜTZE, WAS DU SCHÄTZT

Unsere Markisen schützen Dich – vor neugierigen Blicken ebenso wie vor Sonneneinstrahlung. Der UV-Schutzfaktor gibt Dir Auskunft darüber, wie viel länger Du Dich unter Deiner Markise aufhalten kannst im Vergleich zur ungefilterten Sonne. Das bedeutet mehr Sicherheit für Deine ganze Familie.


| WIE HOCH IST DIE EIGENSCHUTZZEIT? |                                                                                                              | REAKTIONEN DER UNGESCHÜTZTEN HAUT AUF 30 MINUTEN BESONNUNG IM JUNI | EIGEN-SCHUTZZEIT DER HAUT in Minuten | EIGENSCHUTZZEIT DURCH DIE MARKISE MIT SCHUTZFAKTOR in Minuten |            |             |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                   |                                                                                                              |                                                                    |                                      |                                                               |            |             |             |
| 1                                 | Haut: auffallend hell, blass<br>Sommersprossen: stark<br>Haare: rötlich<br>Augen: grün, blau, selten braun   | Immer schwerer und schmerzhafter Sonnenbrand, keine Bräunung       | 5 - 10                               | 150 - 300                                                     | 200 - 400  | 300 - 600   | 400 - 800   |
| 2                                 | Haut: etwas dunkler als Typ 1<br>Sommersprossen: selten<br>Haare: blond bis braun<br>Augen: blau, grün, grau | Meistens schwerer und schmerzhafter Sonnenbrand, kaum Bräunung     | 10 - 20                              | 300 - 600                                                     | 400 - 800  | 600 - 1200  | 800 - 1600  |
| 3                                 | Haut: hellbraun<br>Sommersprossen: keine<br>Haare: dunkelblond, braun<br>Augen: grau, braun                  | Selten und mäßiger Sonnenbrand, gute Bräunung                      | 20 - 30                              | 600 - 900                                                     | 800 - 1200 | 1200 - 1800 | 1600 - 2400 |
| 4                                 | Haut: braun<br>Sommersprossen: keine<br>Haare: dunkelbraun, schwarz<br>Augen: dunkel                         | Kaum Sonnenbrand, schnelle und tiefe Bräunung                      | ca. 45                               | ca. 1350                                                      | ca. 1800   | ca. 2700    | ca. 3600    |
| 5                                 | Haut: dunkelbraun bis schwarz<br>Sommersprossen: keine<br>Haare: dunkelbraun, schwarz<br>Augen: dunkel       | Kaum Sonnenbrand, schnelle und tiefe Bräunung                      | 60 - 90                              | 1800 - 2700                                                   | ca. 2400   | ca. 3600    | ca. 4800    |

# VOLANTS & EINFASSBÄNDER


*perfect match*  
Individuelle Gestaltung

## FÜR DEN PERFEKTEN ABSCHLUSS

Als Gestaltungselement für Terrassenmarkisen und zusätzlicher Schattenspender bei tiefstehender Sonne erfüllt ein Volant gleich zwei Funktionen.



KADECO®



# MOTORISIERUNG, STEUERUNG & KOMFORT



*Für Dich  
gemacht*

# DEINE MOTORISIERUNG & STEUERUNG

## EINFACH UND BEQUEM

Ausgerüstet mit der entsprechenden Technik gehört lästiges Kurbeln der Vergangenheit an – wir liefern unsere Markisen standardmäßig motorisiert für die Bedienung über einen Wandschalter.

Optional ist eine Funksteuerung oder je nach Modell eine manuelle Kurbelbedienung erhältlich. Oder Du automatisierst Dein Zuhause – mit der innovativen io Technologie und der TaHoma® Smart Home App.

### LANGLEBIGE QUALITÄT

Die Komponenten Deiner Markisensteuerung sind komplett wartungsfrei und für den Einsatz im Freien ausgelegt. Der Hochleistungsmotor überzeugt mit einer langen Lebensdauer und tausenden von Zyklen.

### MIT EINEM FINGERWISCH

Zahlreiche Funktionen mit einem einfachen Tastendruck aktivieren – oder sogar automatisieren, beispielsweise in Abhängigkeit von Tageszeit oder Sonnenstand. Bequem vom Sofa aus, entspannt auf der Terrasse oder per App ganz schnell von unterwegs.

### KOMFORTABEL UND SPARSAM

Intelligente Steuerungen machen sich nicht nur im Komfort bezahlt, sondern sorgen auch für eine ausgeglichene Energiebilanz. Denn je nach Produkt werden im Winter Heizkosten und im Sommer die Kosten für eine Klimatisierung gespart. So wird die Sonne entweder zum Aufwärmen z. B. des Wintergartens genutzt oder bei zu hoher Intensität wirkungsvoll aus dem Raum ferngehalten.



# KOMFORTOPTIONEN

## MACH'S DIR GEMÜTLICH

Ob clevere Bedienvarianten, nützliche Sicherheitsfunktionen oder umfassende Ausstattungsdetails, bei uns kannst Du Deine Markise exakt auf Deine Bedürfnisse abstimmen und zu einem ganzjährigen Outdoor-Wohlfühlbereich aufrüsten.



### FUNKTIONALE BEDIENUNGEN

Mit unserer großen Auswahl an Wand- und Handsendern kannst Du Dich für verschiedene Bedienoptionen und Funktionalitäten entscheiden.



### SONNENSENSOREN

Der Sonnensensor lässt die Markise bei intensiver Sonneneinstrahlung automatisch ausfahren. So bleiben Deine Innenräume optimal vor Wärme geschützt.



### SMARTE STEUERUNG MIT IO

Entscheide Dich für den io-Funkmotor mit bidirektionaler Technologie und genieße die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten: Nutze Dein Smartphone für eine einfache Steuerung, programmiere zeitgesteuerte Szenarien, erstelle automatisierte Abläufe und simuliere somit z. B. Deine Anwesenheit, während Du entspannt im Urlaub bist.



### WINDSENSOREN

Bei stärkerem Wind fährt Deine Markise dank des Windsensors automatisch ein und ist so vor der Witterung geschützt. Ein besonderer Sicherheitsaspekt, wenn ein Gewitter aufzieht.



### HEIZSTRAHLER

Auch an kühleren Tagen oder am Abend kannst Du Deinen Outdoor-Platz genießen: Mit unseren Design-Heizstrahlern sind Terrasse, Wintergarten und Balkon dank der kurzwelligen Infrarotstrahlung wohlig warm.



# ZAUBERHAFTE ABENDSTIMMUNG

Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung macht Deinen Terrassenplatz zum Lieblingsort. Dezent LED-Lichtstreifen in Kalt- bis Warmweiß erzeugen einfach auf Knopfdruck die ganz besondere Atmosphäre auf Deiner Terrasse – und das auch noch energiesparend.



#### SMARTE OPTIK, EINFACH INSTALLIERT

Die Somfy TaHoma® Switch ist ganz einfach zu installieren und besticht durch ihr smartes, dezentes Design. Sie wird über WLAN mit Deinem Hausnetz verbunden.

#### MODULAR ERWEITERBAR

Wenn Deine Somfy TaHoma® Switch erst einmal bei Dir eingezogen ist, kannst Du dank zahlreicher Schnittstellen und ergänzender Produkte weitere Bereiche Deiner Haustechnik ganz einfach integrieren und jederzeit erweitern.

#### INTUITIVE, KINDERLEICHTE STEUERUNG

Mit den Somfy Smart-Home-Ready-Produkten und der mit dem Internet verbundenen TaHoma® Switch steuerst Du Deine Markise intuitiv per Sprachassistent oder mit dem Smartphone. Mit individuellen Schaltzeiten und der Automatisierung täglicher Abläufe kommst Du ganz entspannt durch den Alltag.

#### BEDIENUNG MIT SMARTER APP

Mit der TaHoma® Smart Home App kannst Du Deine Markisen ganz einfach mit dem Smartphone oder dem Tablet steuern. Das Besondere an dieser Technik ist die digitale Rückmeldung. So siehst Du über die App immer genau, ob Deine Markise gerade ein- oder ausgefahren ist und kannst sie auch aus der Ferne steuern und überwachen.

#### DAS EXTRA AN SICHERHEIT

Über die Anwesenheitssimulation lassen sich Deine Markisen und z. B. das Licht zeitlich so einstellen, dass Dein Haus und Dein Außenbereich immer bewohnt wirken, auch wenn Du unterwegs bist – ein wirksamer Schutz gegen Einbrecher.

## DIE BASIS FÜR DEIN SMART HOME

Die bidirektionale Funktechnologie io von Somfy ist die intelligente Lösung und Basis für die Integration Deiner Markise in Dein Smart Home. Dank der Smart-Home-Ready-Produkte und der separat erhältlichen

Hausautomatisierungs-Zentrale TaHoma® Switch steuerst Du nicht nur den Sicht- und Sonnenschutz, sondern kannst auch Dein gesamtes Haus automatisieren.



# DEINE PLANUNGS-CHECKLISTE: SO FINDEST DU DEINE MARKISE

## PRODUKTAUSWAHL:

- ☐ Was ist der Hauptnutzen meiner Markise?
- ☐ Welche speziellen Anforderungen gibt es an das Produkt - z.B. starker Wind, Nutzung auch bei Nässe?
- ☐ Welche Funktionalitäten / welches Zubehör sind für mich unverzichtbar?
- ☐ Wünsche ich eine Smart-Home-Anbindung?
- ☐ Elektroanschluss prüfen lassen
- ☐ Wo liegt mein Budget?

## GRÖSSENPLANUNG:

- ☐ Breite und Tiefe des gesamten Nutzungsbereiches
- ☐ Sonnenstand im Tagesverlauf beobachten
- ☐ Evtl. zusätzlicher Schutz vor tiefstehender Sonne

## Deine nächsten Schritte:

### 1. ANFORDERUNGEN DEFINIEREN:

Lege Deine Prioritäten fest: Budget, Nutzung, gewünschte Funktionen.

### 2. PROJEKT KONKRETISIEREN

Suche Deinen KADECO-Fachhändler in Deiner Nähe auf und lass Dich nach Deinen Anforderungen beraten.

### 3. VOR-ORT-BERATUNG

Der KADECO-Fachhändler kommt zu Dir, prüft die baulichen Gegebenheiten und erstellt ein individuelles Angebot - kostenlos und unverbindlich.

### 4. ENTSCHEIDUNG TREFFEN:

Mit allen Informationen kannst Du die beste Lösung wählen - und Dich über einen langlebigen Sonnenschutz freuen.

### 5. PROFESSIONELLE MONTAGE

Der KADECO-Fachhändler garantiert eine fachgerechte Installation und steht auch nach der Montage für Service und Wartung zur Verfügung.

# KADECO®

