KADECO®

STORES VÉNITIENS

MODÈLES ET POSSIBILITÉS
À PARTIR DE 04/21

30184

UN JEU D'OMBRES ET DE LUMIÈRES

Lorsque la lumière du jour passe à travers les lamelles ouvertes et donne à la pièce une douce luminosité, les stores vénitiens créent une ambiance chaleureuse. Mais il est également possible de réguler la pénétration de la lumière avec précision, en un clin d'œil – selon vos besoins. Vos stores vénitiens deviennent alors une protection visuelle et solaire très appréciée.

Les possibilités d'agencement esthétique sont, elles aussi, quasi illimitées : notre collection propose des couleurs classiques tout comme des teintes fumées mates, des aspects métallisés brillants, des textures martelées et bien d'autres encore. Les profilés supérieurs et inférieurs, les cordons et les éléments de commande de couleur assortie aux lamelles font de votre store un produit unique.

Chaque système est un produit de qualité supérieure, fabriqué sur mesure par nos soins, en Allemagne. Nous utilisons exclusivement des composants techniques de haute qualité et des lamelles indéformables. Vous pourrez ainsi profiter longtemps de votre store vénitien sur mesure.

INSPIRATIONS DU MONDE

Pour notre nouvelle collection de stores vénitiens, nous nous sommes inspirés des styles et des tendances les plus variés. Nous avons réuni les influences de contrées lointaines, telles que l'Asie ou les pays nordiques, dans une offre séduisante.

Nos designs s'intègrent aussi bien dans un intérieur à la pointe de la tendance que dans des styles d'aménagement classiques. Parmi les nombreux designs et styles de notre collection, vous trouverez à coup sûr le produit qui correspond parfaitement à votre intérieur.

DESIGN ET TENDANCES

JAPANDI – ENTRE MINIMALISME SCANDINAVE ET ART JAPONAIS DE L'ATTENTION

Revenir à la simplicité et se concentrer sur l'essentiel - telle est la philosophie prônée par la tendance déco WABI-SABI. Elle privilégie l'utilisation d'objets de décoration naturels et de haute qualité et fait aussi la part belle aux objets anciens, riches de souvenirs.

Les influences scandinaves font partie des tendances préférées en décoration d'intérieur ; la plus appréciée de toutes étant la tendance hygge, naturellement.
Le charme nordique se caractérise par des matières simples comme le bois, la laine ou le grès et des couleurs sourdes – notamment des nuances froides et grises et différentes tonalités de blanc et de pastel.

La symbiose de ces deux styles crée un séduisant mélange dont les atouts se marient à merveille : le Japandi vide les espaces pour ne laisser place qu'à l'essentiel, sans pour autant renoncer au confort et au bien-être.





RETOUR À PLUS DE NATUREL

Dans les intérieurs au style Japandi, les formes et les couleurs sobres dominent, peu d'éléments phares sont mis à l'honneur. Les matériaux sont toutefois très variés. On mariera ainsi des éléments en bois et en feutre, tout comme du papier et du bambou. Notre nouveau store vénitien en feutre design s'intègrera particulièrement bien dans cette ambiance. Avec son aspect naturel et son toucher très souple, il s'inscrit parfaitement dans la tendance d'un retour à l'authenticité et au naturel dans nos intérieurs.

Déclinés dans de nombreuses couleurs séduisantes, nos stores vénitiens en bois entrent aussi totalement dans la tendance Japandi.

UNE PALETTE DE COULEURS DES TEINTES DE TERRE AUX ROSES

Côte couleurs, la palette Japandi comprend principalement des teintes de terre et naturelles, rehaussées de touches scandinaves telles que la gamme des roses ou des couleurs fumées.

Nous nous sommes inspirés de ce mariage pour créer notamment notre nouvelle gamme Silk Twin. Les lamelles se distinguent par leur surface mate et l'aspect bicolore côté fenêtre et côté pièce. Ainsi, la couleur du store change selon l'orientation des lamelles – la fenêtre est en élément phare de votre intérieur.

Par ailleurs, déclinées dans de nombreuses autres couleurs et textures, nos lamelles en aluminium pourront, elles aussi, apporter une touche Japandi discrète à vos fenêtres.

NOS TYPES DE LAMELLES

10603 10669 20751 10650

LAMELLES EN ALUMINIUM
16, 25, 50 mm

Résistantes, faciles d'entretien et insensibles à l'humidité – nos lamelles en aluminium séduisent par leur longévité. Elles sont donc parfaitement adaptées pour la cuisine et la salle de bain. Nous vous proposons un large choix de surfaces attrayantes et de couleurs subtiles.



LES LAMELLES DE 16 mm
paraissent très fines devant des fenêtres de petite à moyenne taille

LES LAMELLES DE 25 mm
présentent une vaste gamme de possibilités d'utilisations



LES LAMELLES DE 50 mm
constituent des éléments décoratifs pour les plus grandes fenêtres (en option avec rubans-échelles)

NOS INNOVATIONS

H40189

LAMELLES EN FEUTRE DESIGN (50 mm)

Les nouvelles lamelles en feutre au design exclusif apportent chaleur et confort dans votre intérieur. Grâce à leur aspect naturel et leur souplesse et douceur au toucher, les stores vénitiens de la gamme Oslo mettent magnifiquement en valeur vos fenêtres. Pour une décoration totalement dans l'esprit confort scandinave.

LAMELLES EN BOIS (50 mm)

Le bois est un matériau naturel vivant qui crée une ambiance chaleureuse et confortable. Les séries Oxford, Portland, Cape Town, Copenhagen, Kyoto ainsi que la série Nola en qualité FSC® contiennent un large choix d'essences de bois exclusives, spécialement sélectionnées pour vous.

UN ASPECT DOUX ET SOYEUX

Avec leur surface soyeuse, les lamelles en aluminium de nos séries Silk Twin et Silk Sparkle sont extrêmement douces au toucher. Elles s'inscrivent dans la tendance des textures mates et leur déclinaison dans des nuances sélectionnées apporte une touche d'originalité à votre intérieur – la solution idéale pour une déco tendance dans le style Japandi.



SILK TWIN

Les lamelles de la série Silk Twin empruntent au style scandinave les teintes fumées et créent ainsi un harmonieux jeu de couleurs à la fenêtre : du violet soutenu au bleu, en passant par le vieux rose et le taupe.

Ce superbe effet visuel est assuré par les tons différents des lamelles côté fenêtre et côté pièce. Ainsi, côté fenêtre les lamelles se parent de nuances un peu plus claires ou plus foncées de la même famille de couleur – par exemple, selon l'orientation des lamelles, le store arbore un bleu acier très clair au lieu d'un bleu fumé foncé, comme sur la photo à droite.

SILK SPARKLE

Quand la surface mate des lamelles revêt une finition brillante extrêmement délicate, on obtient un store vénitien à la fois moderne et élégant. C'est cet effet que vous procurera la série Silk Sparkle dans des teintes scandinaves, telles que le blanc, le brun cuivré ou l'anthracite.

Elle vous offre la possibilité d'apporter des touches de couleur ciblées à votre intérieur ou d'opter pour la sobriété du blanc et ainsi de personnaliser votre décoration.

„LIVING STRIPES“

Avec nos stores vénitiens Living Stripes, donnez du pep’s à votre intérieur : nos designers ont conçu pour vous 12 motifs évocateurs aux alternances de couleurs délicatement assorties.

Tous les modèles sont présentés de manière détaillée dans notre brochure Living Stripes. Vous pouvez également commander, si vous le souhaitez, le motif de votre choix dans d’autres combinaisons de couleurs.

PRÉSENTATION DE 6 DES 12 MODÈLES

ANTHURIE

JAPANDI



CIELO

HORIZON

HYGGE



OMBRÉ



ALTERNANCE DE COULEURS PERSONNALISÉE

Créez vos propres combinaisons de couleurs et motifs ! En effet, parallèlement aux modèles Living Stripes standard, nous vous donnons la possibilité de laisser libre cours à votre créativité. Choisissez tout simplement parmi notre large choix de lamelles et donnez vie à votre propre création. N’hésitez pas à utiliser pour cela les modèles de conception proposés dans notre brochure Living Stripes.

GRANDES SURFACES

Les stores vénitiens à suspension libre sont particulièrement adaptés aux grandes fenêtres et aux fenêtres en hauteur. La longueur des éléments de commande peut être réglée sur mesure. Pour en savoir plus, veuillez-vous référer aux exigences relatives à la sécurité enfants (norme DIN EN 13120).

STORES VÉNITIENS À SUSPENSION LIBRE

JC1, JC2
CLASSICLINE
16, 25 mm

- Réglage de la hauteur par cordon de tirage
- Arrêt par frein de cordon
- Tige pivotante transparente pour l'orientation
- Éléments de commande d'un côté ou du côté opposé

JO1, JO2
ONELINE
16, 25 mm

- Réglage de la hauteur et orientation par chaînette en PVC
- Chaînette métallique en option
- Arrêt progressif

JK5
CLASSICLINE
50 mm

- Profilé supérieur en aluminium blanc, argent ou noir
- Cache déco adapté aux tentures à lamelles
- Réglage de la hauteur et orientation par chaînette en PVC
- Chaînette métallique ou manivelle en option

JS5
CLASSICLINE
50 mm

- Profilé supérieur en aluminium blanc, argent ou noir
- Cache déco adapté aux tentures à lamelles
- Réglage en hauteur et orientation par ficelle de tirage et d'orientation
- Tige d'orientation en option

Fermé



Ouvert à mi-hauteur



Ouvert

JS5 PANORAMA 50 mm

L'innovation au service d'une plus grande visibilité : grâce à une technique sophistiquée, l'option Panorama offre une meilleure visibilité vers l'extérieur. Lors de l'ouverture, deux lamelles se glissent tout simplement l'une sous l'autre afin de doubler la taille de l'interstice. De plus, l'option Panorama vous offre les avantages habituels d'une protection visuelle et solaire réglable avec précision.

STORES VÉNITIENS MOTORISÉS

JM1, JM2, JM5
16, 25, 50 mm

Nos stores vénitiens électriques vous offrent encore plus de sécurité et un confort optimal. Vous trouverez de plus amples informations sur la motorisation dans nos brochures séparées consacrées aux motorisations.

Somfy

MOTION

10603 10669 20751 10650

TOUJOURS BIEN GARDER SA POSITION

Les stores vénitiens tendus sont particulièrement bien adaptés au montage sur le vantail de la fenêtre ou dans la feuillure. Un haubanage par cordon assure le déplacement du store vénitien entre parcloses lorsque la fenêtre est basculée.

STORES VÉNITIENS TENDUS
16, 25 mm

JV1, JV2 TENDU

- Store vénitien avec haubanage périphérique
- Réglage de la hauteur par coulissement du rail de commande inférieur
- Orientation par tige transparente
- Deux sabots de tension inférieurs fixent le store vénitien

EN OPTION

- Poignée en métal relevant le design du store vénitien

JF1, JF2 FLICFLAC 2.0

- Stores vénitiens avec haubanage périphérique
- Réglage de la hauteur par coulissement des rails supérieurs et inférieurs (dans les deux directions)
- Elégante poignée de commande sur profilé supérieur et inférieur
- Élément de réglage de l'orientation sur poignée de commande supérieure pour orienter les lamelles
- Élément de réglage de l'orientation supplémentaire en option sur poignée de commande inférieure
- Fixation magnétique du rail supérieur

MONTAGE SIMPLE SANS PERCER NI VISSER

Lorsque le vissage de nos systèmes de stores vénitiens tendus n'est pas souhaitable ou possible, le kit adhésif est une solution simple et pratique. Monté directement sur la vitre, il dispose de deux profilés aluminium latéraux confectionnés sur mesure. Les modèles JF1 et JF2 peuvent être fabriqués jusqu'à une hauteur maximale de 230 et 250 cm.

Nous garantissons le maintien durable du store vénitien grâce à une colle spéciale conforme aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux UV et aux chocs thermiques. Après avoir nettoyé la vitre et installé le kit adhésif, vous pouvez monter directement les stores vénitiens – sans même attendre que la colle ne durcisse. Le kit adhésif se retire naturellement sans laisser la moindre trace sur la fenêtre.

Le kit adhésif présente les avantages suivants :

- N'endommage pas les éléments de la fenêtre
- Montage très simple et discret
- Convient aux vitrages modernes à faible profondeur de rainure
- Réduit la pénétration de la lumière sur les côtés
- L'écartement minimum par rapport à la vitre la vitre est respecté
- La bande adhésive se retire sans laisser le moindre résidu

STORES POUR LUCARNE
25 mm

JEDF2 ELEGANCE

- Cache supérieur avec bouton de réglage
- Rails de guidage pour montage affleurant
- Réglage de la hauteur par coulissement du rail de commande inférieur
- Couleurs de profilé blanc et argent/gris

INTEGRAL ONELINE
16, 25 mm

JOI1, JOI2

- Pour le montage sur le vantail
- Réglage de la hauteur et orientation par chaînette en PVC
- Cache amovible
- Sécurité contre l'oscillation pour guidage latéral (standard)

FORMES SPÉCIALES
25 mm

JCS20, JCS21, JCS22

- Pour des fenêtres carrées
- Orientation sur toute la surface par tige d'orientation
- Réglage limité de la hauteur par cordon de tirage
- Les schémas suivants présentent de quels côtés les commandes peuvent être installées :









UN DESIGN PERSONNALISÉ

Des stores vénitiens avec un style personnel – appropriez-vous entièrement nos produits. De nombreuses variantes de design vous permettent d'adapter nos stores vénitiens à vos besoins spécifiques et votre aménagement intérieur personnel. Outre les formes de fenêtres et les caractéristiques techniques, vous pouvez aussi choisir parmi de multiples couleurs, largeurs de lamelles, matières ou rubans échelles attractifs. Laissez libre cours à votre créativité et audace, et concevez un store vénitien personnalisé dont vous profiterez longtemps.

UN DESIGN, PLUSIEURS VERSIONS

20608

REVIVAL
50 mm

JR5

La technique Revival représente l'entraînement du store vénitien dans sa forme originale avec une touche vintage. Les listeaux supérieurs et inférieurs en bois sont disponibles dans le choix de couleurs des séries Oxford et Portland et peuvent être associés à des lamelles en aluminium de 50 mm de largeur.

Revival à lamelles en aluminium

Couleurs du mécanisme

Bronze

Argenté

CORDON-ÉCHELLE

- Couleur assortie à celle du store vénitien (standard)

RUBAN-ÉCHELLE

- Disponible en option dans les largeurs 25 mm/38 mm
- En ton sur ton ou version contrastée

POSSIBILITÉS D'AGENCEMENT

Voici un aperçu des nombreuses possibilités de personnalisation et d'agencement de votre nouveau store vénitien.

Exécution des lamelles
- Brillant
- Mat
- Structuré
- Perforé
- Bicolore
- Dos en aluminium

Matériau des lamelles
- Aluminium
- Bois/Bambou
- Feutre design

Largeur des lamelles
- 16 mm
- 25 mm
- 50 mm

Possibilités de personnalisation
- Changement de couleur des lamelles
- Coloris du ruban-échelle
- Couleurs des composants en PVC pour la chaînette de commande et la poignée de commande
- Panorama pour une visibilité accrue



COULEURS

Les couleurs choisies pour les différents modèles de stores vénitiens sont assorties à celles des composants (caches d'extrémité, cordons et éléments de commande) pour un effet harmonieux. La vue d'ensemble des produits présente les couleurs de profilés à associer aux lamelles.

Les composants de haute qualité en aluminium et PVC garantissent une longue durée d'utilisation des stores vénitiens. Les profilés en aluminium sont anodisés (E6/EV1) ou pourvus d'un revêtement en poudre de haute qualité.



PROFILÉS ET CORDONS

Les profilés supérieurs et inférieurs sont de couleur identique ou assortie aux lamelles. La couleur des cordons est sélectionnée avec soin pour qu'elle soit assortie à celle des lamelles.

Voici les couleurs de profilés disponibles pour les modèles JS5 et JK5 :

Blanc

Argent anodisé (E6/EV1)

Noir

COMPOSANTS EN PVC

Les poignées de commande et chaînettes de commande s'accordent aux différentes couleurs des lamelles dans trois coloris. Les couleurs correspondantes figurent sur les pages des échantillons.

Couleurs disponibles :

Signification des symboles : Blanc, Gris, Anthracite*

* Pour les modèles JF1, JF2, JS5 et JK5, l'anthracite est remplacé par le noir.

Poignée de commande

Chaînette de commande

PROPRIÉTÉS

Le choix des lamelles d'un store vénitien peut être déterminant pour le climat de la pièce et l'effet visuel. Nous vous conseillons de tenir compte des caractéristiques particulières suivantes :

Adapté aux pièces humides

Un profilé supérieur et inférieur spécial blanc ou argent est disponible en option sur les stores vénitiens en aluminium de 16 mm et 25 mm de largeur, et permet une utilisation dans les pièces humides. Toutes les lamelles en aluminium peuvent être utilisées avec ces profilés dans des pièces humides.

Thermostop

Les lamelles à face arrière hautement réfléchissante réduisent le dégagement de chaleur lié au rayonnement lumineux dans la pièce.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nos stores vénitiens se nettoient à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon humide. Conseil : un gant de coton est aussi très efficace. On peut ainsi dépoussiérer les différentes lamelles du store avec quatre doigts en même temps.

Les parties mécaniques des commandes électriques ou à manivelle ne doivent pas êtres mises en contact avec de l'eau ! Ne pas utiliser de produits agressifs et alcalins pour le nettoyage des vitres et des cadres de fenêtres. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages des lamelles causés par l'eau de condensation, les produits de nettoyage ou les insectes. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages causés par l'utilisation inappropriée de nos produits.

UTILISATION SÛRE POUR LES ENFANTS SELON LA NORME DIN EN 13120

La norme européenne DIN EN 13120 définit des exigences spécifiques sur le plan de la sécurité enfants des produits de protection solaire. Elle vise ainsi à éviter tout risque de stran-gulation des enfants en bas âge par chaîne de commande ou boucles de cordon. Dans la mesure où un produit est pourvu des éléments de commande correspondants, la distance minimale (en général 150 cm) par rapport au sol et l'utilisation de composants de sécurité spéciaux doivent être imposées.

En tant que fabricant responsable, nous veillons au respect des dispositions normatives et proposons pour chaque modèle des options d'utilisation sûres pour les enfants. Lorsque vous choisissez votre produit de protection solaire KADECO, vous devez prendre en compte les circonstances locales dans le cadre d'une utilisation confortable et sûre pour les enfants.

De plus amples informations figurent sur le site Internet www.kadeco.de, auprès des groupements professionnels nationaux (ViS – Association allemande enregistrée au registre des associations pour la protection solaire intérieure), ainsi qu'auprès de l'institut de normalisation national.

COMPATIBILITÉ AVEC LES POSTES DE TRAVAIL SUR ÉCRAN

Faire profiter les employés de la lumière

La lumière du jour améliore le sentiment de contentement, la bonne humeur et la productivité. Le poste de travail doit aussi profiter de cette influence positive, et ce évidemment sans effets secondaires désagréables comme l'éblouissement, le rayonnement thermique ou les reflets sur l'écran d'ordinateur. En réalité, la conception des postes de travail modernes a une influence si déterminante sur le bien-être et la santé des employés qu'elles font l'objet d'informations, de directives et de réglementations dont nous devons tenir compte.

De 1996 à 2016, le décret allemand relatif au travail sur écran (BildscharbV) était le règlement valide dans les pays de l'UE. En Allemagne, ce décret est passé dans l'ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV) révisée du 03/12/2016 qui a force d'obligation. L'ordonnance ArbStättV comprend l'organisation globale des postes et des conditions de travail avec prise en compte de la sécurité et de la santé des employés.

Quelles sont les bonnes conditions aux postes de travail sur écran ?

- Chaque fenêtre doit être équipée d'un système de protection adapté et individuellement réglable contre l'éblouissement et les regards indiscrets
- Les reflets et l'éblouissement sur les écrans doivent être évités autant que possible
- La visibilité vers l'extérieur peut être assurée par la possibilité de réglage des systèmes au moins la plupart du temps
- Il est possible de réagir avec souplesse selon la lumière du jour
- Le poste de travail doit être suffisamment éclairé
- Les écrans devraient être orientés à environ 90° par rapport à la fenêtre de façon à réduire les reflets (tenir compte des études de cas de la DGUV)

Vous trouverez des indications pratiques pour la mise en œuvre des directives européennes dans : la brochure DGUV-Information 215-444 de la DGUV (Assurance sociale allemande des accidents) (protection contre le soleil au bureau).

Mise en œuvre simple et attrayante des instructions légales avec KADECO

Pour que les employés profitent de la lumière du jour sans qu'elle les dérange, les fenêtres du lieu de travail doivent être munies d'une protection anti-éblouissement efficace et flexible. Comme les produits de protection visuelle et de protection solaire intérieurs de KADECO vous permettent de réagir individuellement au volume de lumière pénétrant dans la pièce, ils peuvent servir aussi de protection anti-éblouissement sur les postes de travail.

Réglementations, normes et directives légales actuelles :

- Ordonnance allemande sur les lieux de travail (ArbStättV), annexe 6 (mesures relatives à l'agencement des postes de travail)
- Règles techniques pour les lieux de travail, ASR 3.4 (Éclairage)
- Assurance sociale allemande des accidents, DGUV-Information 215-444
- Éclairage des lieux de travail – lieux de travail intérieurs, norme DIN EN 12464-1
- Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation DIN EN ISO 9241-6

Remarque

La présente information ne prétend pas à l'exhaustivité et n'exclut pas d'autres solutions techniques tout aussi sûres. Dans certains cas défavorables, une protection anti-éblouissement extérieure peut être nécessaire.

De plus amples informations à ce sujet figurent dans la brochure « Conditions de lumière optimales pour les postes de travail informatiques grâce à des protections visuelles et des protections solaires intérieures » du ViS (Association allemande enregistrée au registre des associations pour la protection solaire intérieure).

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Tous les stores vénitiens sont livrés avec rails supérieurs et inférieurs de couleur identique ou assortie. Pour l'agencement exact, se reporter à la liste suivante. Les références des rails supérieurs et inférieurs correspondent aux références des coloris de lamelles sur les pages des échantillons. Les stores vénitiens sont confectionnés avec des cordons-échelles, des cordons de tirage ou des composants en PVC de couleur assortie.

Réf.	Page	Réf.				
		Rail supérieur	Rail inférieur	16 mm	25 mm	50 mm
00318	2	10490	10490	–	✓	–
00319	11	00319	00319	–	✓	–
00320	1	00320	00320	✓	✓	✓
00321	7	00321	00321	✓	✓	✓
00322	8	00322	00322	✓	✓	✓
00323	4	10616	10616	–	✓	–
00324	12	00324	00324	–	✓	–
00340	5	assorti	assorti	✓	✓	✓
00348	8	10414	10414	–	✓	–
00351	3	10715	10715	✓	✓	✓
00354	10	10669	10669	✓	✓	✓
00703	1	assorti	assorti	✓	✓	✓
00705	2	10632	10632	–	✓	–
00708	3	10632	10632	✓	✓	✓
00713	3	10414	10414	–	✓	–
00714	4	10715	10715	✓	✓	✓
00726	7	10076	10076	✓	✓	✓
00734	8	00321	00321	✓	✓	✓
00735	8	assorti	assorti	–	✓	–
00739	9	assorti	assorti	✓	✓	✓
00740	9	10627	10627	–	✓	–
00741	9	10630	10630	✓	✓	✓
00742	10	10600	10600	–	✓	–
00743	10	10669	10669	–	✓	–
00745	10	assorti	assorti	✓	✓	✓
00748	11	20660	20660	–	✓	–
00752	12	10601	10601	✓	✓	✓
00754	12	assorti	assorti	–	✓	–
00755	11	assorti	assorti	✓	✓	✓
10013	5	30717	30171	–	✓	–
10021	5	assorti	assorti	–	✓	–
10048	3	10632	10632	–	✓	–

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Réf.	Page	Réf.				
		Rail supérieur	Rail inférieur	16 mm	25 mm	50 mm
10051	12	10654	10654	–	✓	–
10061	11	10632	10632	–	✓	–
10062	12	10414	10414	–	✓	–
10076	7	10076	10076	✓	✓	✓
10089	6	10089	10089	–	✓	–
10177	7	00321	00321	–	✓	–
10347	7	10076	10076	–	✓	–
10349	8	10601	10601	–	✓	–
10414	3	10414	10414	✓	✓	✓
10490	2	10490	10490	✓	✓	✓
10600	9	10600	10600	–	✓	–
10601	8	10601	10601	✓	✓	✓
10603	8	10603	10603	✓	✓	✓
10605	2	10490	10490	✓	✓	✓
10616	4	10616	10616	✓	✓	✓
10617	6	10617	10617	–	✓	–
10625	7	10076	10076	✓	✓	✓
10627	9	10627	10627	–	✓	–
10630	9	10630	10630	✓	✓	✓
10632	2	10632	10632	✓	✓	✓
10633	3	10490	10490	–	✓	–
10648	6	10648	10648	–	✓	–
10650	6	10650	10650	–	✓	–
10654	12	10654	10654	–	✓	–
10657	5	10657	10657	–	✓	–
10669	10	10669	10669	–	✓	–
10670	10	10670	10670	–	✓	–
10704	2	10490	10490	–	✓	–
10707	2	10490	10490	–	✓	✓
10715	4	10715	10715	✓	✓	✓
10719	5	10657	10657	–	✓	–
10720	5	assorti	assorti	–	✓	–

Des divergences de couleurs sont possibles en raison des aléas de fabrication.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Réf.	Page	Réf.				
		Rail supérieur	Rail inférieur	16 mm	25 mm	50 mm
10723	6	10723	10723	-	✓	-
10724	7	10076	10076	✓	✓	✓
10725	7	10076	10076	-	✓	✓
10753	12	10076	10076	-	✓	-
20346	9	assorti	assorti	-	✓	-
20350	2/5	assorti	assorti	-	✓	-
20504	4	10715	10715	-	✓	-
20508	7	10076	10076	-	✓	-
20513	4	assorti	assorti	-	✓	-
20515	4	10715	10715	-	✓	-
20518	2	10490	10490	-	✓	-
20519	7	10076	10076	-	✓	-
20525	4	10715	10715	-	✓	-
20531	6	30636	30636	-	✓	-
20539	9	10630	10630	-	✓	-
20541	2	10632	10632	-	✓	-
20545	7	10076	10076	-	✓	-
20546	2	10490	10490	-	✓	-
20581	3	20581	20581	-	✓	-
20604	2	10490	10490	-	✓	-
20607	2	20607	20607	-	✓	-
20608	4	assorti	assorti	✓	✓	✓
20609	4	10632	10632	-	✓	-
20612	3	10650	20612	✓	✓	✓
20622	1	20622	20622	-	✓	-
20629	9	10630	10630	-	✓	-
20634	6	20638	20634	-	✓	-
20638	6	20638	20638	-	✓	-
20646	12	10490	10490	-	✓	-
20653	11	20653	20653	-	✓	-
20655	5	20655	20655	-	✓	-
20658	5	20658	20658	-	✓	-
20659	5	20659	20659	-	✓	-
20660	11	20660	20660	-	✓	-
20665	10	10076	20665	✓	✓	✓

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Réf.	Page	Réf.				
		Rail supérieur	Rail inférieur	16 mm	25 mm	50 mm
20667	10	20744	20667	-	✓	-
20709	3	10490	10490	-	✓	-
20711	3	10715	10715	-	✓	-
20712	3	20581	20581	-	✓	-
20716	4	10715	10715	-	✓	-
20722	6	10648	20722	-	✓	-
20729	7	10076	20729	✓	✓	✓
20730	8	10601	10601	-	✓	-
20733	8	00321	00321	-	✓	-
20736	9	10076	20736	-	✓	-
20737	9	10630	10630	-	✓	-
20744	10	20744	20744	-	✓	-
20746	11	20660	20746	-	✓	-
20749	11	20749	20749	-	✓	-
20750	11	20653	20653	-	✓	-
20751	11	20751	20751	-	✓	-
30181	Look	en option*	en option*	-	-	✓
30182	Look	en option*	en option*	-	-	✓
30183	Look	en option*	en option*	-	-	✓
30184	Look	en option*	en option*	-	-	✓
30185	Look	en option*	en option*	-	-	✓
30186	Look	en option*	en option*	-	-	✓
30187	Look	en option*	en option*	-	-	✓
30188	Look	en option*	en option*	-	-	✓
30610	4	10632	10632	-	✓	-
30611	3	10414	10414	✓	✓	✓
30614	4	30614	30614	-	✓	-
30623	1	30623	30623	-	✓	-
30636	6	30636	30636	-	✓	-
30640	6	30640	30640	-	✓	-
30641	12	10630	10630	-	✓	-
30643	1	30643	30643	-	✓	-
30651	6	10650	30651	-	✓	-
30700	1	30700	30700	-	✓	-
30701	1	assorti	assorti	-	✓	-

Des divergences de couleurs sont possibles en raison des aléas de fabrication.
* Profilés supérieur et inférieur disponibles au choix en blanc, argent et noir (voir page 33).

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Réf.	Page	Réf.				
		Rail supérieur	Rail inférieur	16 mm	25 mm	50 mm
30702	1	30702	30702	–	✓	–
30706	2	10490	10490	–	✓	–
30710	3	20581	20581	–	✓	–
30717	5	30717	30717	–	✓	–
30718	5	assorti	assorti	–	✓	–
30728	7	00321	00321	–	✓	–
30731	8	10601	10601	–	✓	–
30732	8	00322	30732	–	✓	–
30738	9	assorti	assorti	–	✓	–
30747	11	assorti	30747	–	✓	–

Des divergences de couleurs sont possibles en raison des aléas de fabrication.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de

© KADECO · MINJA-FR-0421 · Toute réimpression – même partielle – doit faire l'objet d'une autorisation écrite.
Sous réserve d'améliorations techniques, de modifications et d'erreurs

1014358