

# **TECHNISCHE DATEN**

## MODELL JS5 - FREIHÄNGENDE JALOUSIE MIT SCHNURZUG







JS5 mit Leiterkordel

JS5 mit textilem Leiterband

JS5 mit Panorama-Option

## Produktbeschreibung

Maßgefertigte, freihängende Jalousie mit feststehendem Oberprofil und stufenlos höhenverstellbarem Unterprofil aus Aluminium. Der Behang besteht aus profilierten Lamellen in 50 cm Breite in verschiedenen Farben und Oberflächen. Das Ober- und Unterprofil sowie die Kunststoffteile sind in den Farben Weiß, Grau oder Schwarz, jeweils mit einer eingeschobenen, farblich angepassten Lamelle erhältlich. Die Schnüre werden den Lamellen farblich angepasst. Das Öffnen und Schließen erfolgt mit Zugschnur, das Wenden der Lamellen mit Wendeschnur oder optional mit Wendestab. Die Bedienelemente können wahlweise links, rechts oder beidseitig positioniert werden. Die Jalousie wird über einen verschraubten Wand- oder Deckenträger befestigt. Optional ist die Jalousie mit Pendelsicherung, einem textilen Leiterband oder der Panorama-Option für eine bessere Durchsicht lieferbar.

Größenbereiche		Pakethöhentabelle		
		Anlagenhöhe in cm	ca. Pakethöhe in cm Leiterkordel	ca. Pakethöhe in cm Leiterband
Max. Breite	450 cm			
Max. Höhe	350 cm	100	11	13
Max. Fläche	10 qm	150	12	16
		200	13	18
Min. Breite	35 cm	250	15	21
Min. Höhe	40 cm	300	16	23
		350	17	26

## Bedienung

## Manuell

- Öffnen und Schließen mit Zugschnur
- Wenden der Lamellen mit Wendeschnur, optional mit Wendestab


Die Bedienelemente können wahlweise links, rechts oder beidseitig positioniert werden.






## Abmessungen Profile









Oberprofil Unterprofil



## Montage

#### Verschraubt

### mit Wand-/Deckenträger für die Montage

- unter der Decke
- an der Wand
- vor der Fensternische



## Weitere Optionen

## 1) Pendelsicherung

Bei der Montage auf dem Fensterflügel wird die Jalousie durch eine beidseitige Drahtverspannung vor dem Pendeln gesichert.



Wählen Sie verschiedene Lamellenfarben innerhalb einer Jalousie.




Textiles Leiterband in verschiedenen Ausführungen zur individuellen 3) Gestaltung.



Ermöglicht eine größere Durchsicht, da sich beim Wenden immer zwei Lamellen aufeinander legen. Bei 50 mm Lamellen ergeben sich dadurch 100 mm Durchsicht. Nicht mit Leiterband kombinierbar.







## Farben

Das Oberprofil, Unterprofil und die Kunststoffteile sind jeweils in den Farben Weiß, Grau oder Schwarz erhältlich,






In das Oberprofil wird frontal und in das Unterprofil jeweils auf der Ober- und Unterseite ein dem Behang farblich angepasste Lamelle eingeschoben.

Die Schnüre werden ebenfalls den Lamellen farblich angepasst.





## Aluminium-Lamellen-Kollektion

Umfangreiche Farbauswahl mit mehr als 200 Lamellenpositionen Lamellen in 16, 25 und 50 mm Breite Lamellen in unterschiedlichen Strukturen, Oberflächen und Glanzgraden