KADECO®



SOMFY MOTORISIERUNG

AB 01/24



SOMFY MOTORISIERUNG

Lösungen für jede Anforderung

Mit den vielseitigen Motorisierungen und Steuerungsoptionen von Somfy bieten wir für jeden Anspruch und Gebäudetypen die passende Technik. Wählen Sie je nach Montagesituation die optimale Lösung, von der kabelgebundenen Technik bis hin zur bidirektionalen Funksteuerung.



WT - verdrahtete Technik

Besonders für Neubauten ist die verdrahtete Technik ideal, die sich nach Wunsch auch mit der Somfy Funkübertragungstechnik aufrüsten lässt. Zudem ist eine Anbindung an bauseitige BUS-Systeme möglich.





RTS - Radio Technology Somfy

Das RTS-System ist weltweit für seine sichere Funkübertragung in Gebäuden bekannt. Ein hohes Maß an Bedienerfreundlichkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten runden das Spektrum ab.



io - Basis für das eigene Smart Home

Die bidirektionale Funktechnologie io ist gleichermaßen intelligente Lösung und moderne Basis für das eigene Smart Home. Mit ihr kann das gesamte Haus automatisiert werden - vom Sonnenschutz bis zum Garagentor. Die hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems sorgen für eine sorgenfreie und angenehme Wohnatmosphäre.





via App und TaHoma®-Box - die ideale Lösung auch für große und schwer erreichbare Anlagen.

Mehr Sicherheit - Automatisierte Abläufe bewirken, dass die Sonnenschutzanlagen ihre Position verändern. Entweder über eine zeitgesteuerte Programmschaltuhr oder per App über die TaHoma®-Box. Das Ergebnis: Ihr Haus sieht dank der Anwesenheitssimulation auch bei längerer Abwesenheit bewohnt aus und Einbrecher werden abgeschreckt. Darüber hinaus verfügen die Anlagen über keine freihängenden Ketten oder Schnüre, sodass sie besonders kindersicher sind.

Mehr Energiesparpotenzial - Eine Sonnenautomatik ermöglicht die vollautomatische Steuerung Ihres Sicht- und Sonnenschutzes in Abhängigkeit vom Wetter - so werden Ihre Rollos beispielsweise bei Sonneneinstrahlung heruntergefahren. In klimatisierten Räumen lässt sich auf diese Weise die Höhe der Energiekosten senken. In der kalten Jahreszeit kann die Sonnenenergie dagegen sinnvoll genutzt werden, um Heizkosten einzusparen.

SMARTE FUNKTIONEN RUND UMS HAUS

Die bidirektionale Funktechnologie io von Somfy ist die intelligente Lösung und Basis für die Integration Ihres Sonnenschutzes in Ihr Smart Home. Dank der Smart-Home-Ready-Produkte und der separat erhältlichen Hausautomatisierungs-Zentrale TaHoma® Switch steuern Sie nicht nur den Sicht- und Sonnenschutz, sondern können auch Ihr gesamtes Haus automatisieren.



Smarte Optik, einfach installiert

Die Somfy TaHoma® Switch ist ganz einfach zu installieren und besticht durch ihr smartes, dezentes Design. Sie wird über WLAN mit Ihrem Hausnetz verbunden.

Modular erweiterbar

Wenn Ihr Somfy TaHoma® Switch erst einmal bei Ihnen eingezogen ist, können Sie dank zahlreicher Schnittstellen und ergänzender Produkte weitere Bereiche Ihrer Haustechnik ganz einfach integrieren und jederzeit erweitern.

Intuitive, kinderleichte Steuerung

Mit den Somfy Smart-Home-Ready Produkten und dem mit dem Internet verbundenen TaHoma® Switch steuern Sie Ihren Sichtund Sonnenschutz intuitiv per Sprachassistent oder mit dem Smartphone. Mit individuellen Schaltzeiten und der Automatisierung täglicher Abläufe kommen Sie ganz entspannt durch den Alltag.

Bedienung mit smarter App

Mit der TaHoma® Smart Home App können Sie Ihren Sonnenschutz ganz einfach mit dem Smartphone oder dem Tablet steuern. Das Besondere an dieser Technik ist die digitale Rückmeldung. So sehen Sie über die App immer genau, ob Ihr Sonnenschutz gerade geöffnet oder geschlossen ist und können ihn auch aus der Ferne steuern und überwachen.

Das Extra an Sicherheit

Über die Anwesenheitssimulation lässt sich Ihr Sonnenschutz und z. B. das Licht zeitlich so einstellen, dass Ihr Haus immer bewohnt wirkt, auch wenn Sie unterwegs sind - ein wirksamer Schutz gegen Einbrecher.

SOMFY - EIN STARKER PARTNER

Um Ihnen langlebige und hochwertige Antriebslösungen für Ihre Sicht- und Sonnenschutzsysteme zu bieten, setzten wir auf Erfahrung und Know-how auf diesem Gebiet. Mit Somfy haben wir einen Anbieter, der seit Jahren weltweit als führend im Bereich der Haus- und Gebäudeautomation gilt und ebenso für hochwertige Antriebe und intelligente Steuerungen steht. Sie profitieren dabei von individuellen Lösungen und noch mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz in Ihrem Zuhause.

Service-Hotline für Fachhändler: 07472 930 330 Technischer Support 07472 930 340 Fachhandel-Innendienst

Endkunden-Hotline & Beratung: 07472 930 495 www.somfy.de / www.somfy-shop.de

MOTORISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Modell	WT	RTS	io	Seite
Rollo				
M-S55	X	X	X	8
M-S55, gekoppelt	X	X	X	8
S75	X	X	X	8
M-ST55	X	X	X	8
SI	X	X	X	8
M-OMNIA	X	X	X	8
M-SKR/SKE70	X	X	X	8
M-SKR/SKE90	X	X	X	8
M-SKR/SKE90, gekoppelt	X	X	X	8
VarioRollo				
M-STV55	X	X	X	8
M-SKVR/SKVE70	X	X	X	8
M-SKVR/SKVE90	X	X	X	8
Raffrollo				
FRT23	X	_	_	12
M-FRT25	-	X	-	11
FRT26	-	X	X	8
Plissee				
M-FE	X	X	_	9
M-PLE	X	X	-	9
Wabenplissee				
M-WFE	X	X	_	9
M-WPLE	X	X	-	9
Jalousie				
M-JM1, M-JM2	X	X	-	9
JM5	X	X	X	10
JHM5	X	X	X	10
Lamelle				
alle Modelle	X	X	_	13



5

EMPFEHLUNGEN FÜR BEDIENOPTIONEN

		RTS		io	
		-230V • RTS-Funkantrieb	-200 - 175 Johannia	-230V lo-Funkantrieb	-220 Location Locatio
Handser	nder-Modell	Situo 1 RTS Pure II	Situo 5 RTS Pure II	Situo 1 io Pure II	Situo 5 io Pure II
Rollo					
	M-S55	X	Χ	X	X
	M-S55, gekoppelt	X	X	X	X
	S75	X	Χ	X	X
	M-ST55	X	Χ	X	X
	SI	X	X	Χ	X
	M-OMNIA	X	X	X	X
	M-SKR/SKE70	X	X	X	X
	M-SKR/SKE90	X	Χ	Χ	X
VarioRol	lo				
_	M-STV55		a. 51/		
	M-SKVR/SKVE70	Situo 1 Variation RTS Pure II	Situo 5 Variation RTS Pure II	Situo 1 Variation io Pure II	Situo 5 Variation io Pure II
	M-SKVR/SKVE90				
Raffrollo					
_	FRT23	X	Χ	-	-
	M-FRT25	X	X	-	-
	FRT26	X	Χ	Χ	X
Plissee					
	M-FE	X	Χ	-	-
	M-PLE	X	Χ	-	-
Wabenp	lissee				
	M-WFE	X	Χ	-	-
	M-WPLE	X	Χ	-	-
Jalousie					
==	M-JM1, M-JM2	City of 1 Variation	Situo 5 Variation RTS Pure II	-	-
	JM5	Situo 1 Variation RTS Pure II		Situo 1 Variation	Situo 5 Variation
	JHM5			io Pure II	io Pure II
Lamelle					
	alle Modelle	Situo 1 Variation RTS Pure II	Situo 5 Variation RTS Pure II	-	_

Hinweis

Variation für Jalousien und VarioRollos

Die Variation-Handsender ermöglichen dank integriertem Scrollrad ein exaktes Justieren der Lamellen einer Jalousie. Auch bei VarioRollos sind diese Fernbedienungen für eine feine Einstellung des Lichteinfalls eine gute Wahl. Bei den Wandsendern empfiehlt sich das Modell Smoove Origin, über dessen Tasten ebenfalls eine sehr genaue Positionierung des Behangs möglich ist.

AUTOMATISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

	WT	RTS		io		
Zeit- steuerung	Chronis Smoove Uno S Pure (White)*	Chronis RTS smart		Nina Timer io	Chronis io	
Sonnen- automatik	0538 0. 2000 +		+ **	+		
茶	Chronis Smoove Uno S Pure (White)* + Sunis WireFree II io	Situo (Variantion) Soliris + ThermoSunis Indoor WireFree RTS	Chronis RTS smart + ThermoSunis Indoor WireFree RTS	Nina Timer io + Sunis Wirefree II io	Nina io + Sunis Wirefree II io	
Smart Home fähig	Smoove Uno A/M io Pure*	Ja, mit eingeschränktem Funktionsumfang		Ja		
Rollo						
	X	X	X	X	Х	
VarioRollo						
	X	X	X	X	X	
Raffrollo						
	X	X	X	X	X	
Plissee						
	X	-	-	X	X	
Wabenplissee						
	X	-	-	X	X	
Jalousie						
	X	X (50 mm)	X	X	X	
Lamelle						
	-	X	X	-	_	
				*		

*ersetzt den Schalter bauseits

Hinweis

Nina io-Fernbedienungen

Zur Automation von Sonnenschutzprodukten eignet sich die Nina io-Fernbedienung. Mit ihrer Hilfe können zum Beispiel mehrere Anlagen zu Räumen zusammen gesteuert werden. Zudem lassen sich Szenarien und Sensoren programmieren. **WT-Motor** Nachrüstbare Komponenten für WT-Motoren ermöglichen eine Erweiterung des Funktionsumfangs. Dadurch kann die Bedienung des ursprünglich über einen bauseitigen Schalter betriebenen Motors komfortabler gestaltet werden.

Die aktuellen AGB finden Sie auf unserer Homepage unter www.kadeco.de.

 $KADECO\ Sonnenschutz systeme\ GmbH\cdot www.kadeco.de$

 $@ \ KADECO \cdot MPLSO \cdot DE-0124 \cdot Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.$



1014375